



GRUPO
VA & LO



EQUIPOS DE

PROTECCIÓN PERSONAL

Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

GRUPOVAYLO.COM



Soluciones a la Mano **5**

Soluciones Oculares **21**

Soluciones Auditivas **26**

Soluciones Respiratorias **28**

Soluciones en lo Alto **34**

Soluciones a tus Pies **39**

Soluciones Craneales **47**

Soluciones Corporales **51**

Soluciones Desechables **59**

Soluciones Viales **63**

Soluciones de Empaque **67**

Soluciones Limpias **72**

Soluciones de Contención **80**

Soluciones Personalizadas **83**

Soluciones Cafeteras **85**



¿QUÉ ES EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL?

El Equipo de Protección Personal o EPP son equipos, piezas o dispositivos que evitan que una persona tenga contacto directo con los peligros de ambientes riesgosos, los cuales pueden generar lesiones y enfermedades.

Aunque el público en general relaciona el EPP con la vida laboral, la realidad es que todos, alguna vez, hemos usado uno, por ejemplo, usar guantes cuando levantamos un recipiente caliente, Existen diversos tipos de EPP para diferentes tipos de riesgos, no obstante, en general sirven para proteger la cabeza, oídos, cara, ojos, miembros superiores y miembros inferiores.

La Normas Oficiales donde establece criterios para el uso del EPP son 017, 113, 023 y 026 reguladas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para el empleo del EPP te recomendamos lo siguiente:

El EPP debe ser personal Las tallas deben ser apropiadas con el tamaño del usuario Siempre usar el EPP en caso de riesgo Los elementos deben mantenerse en buenas condiciones



PROTECCIÓN TOTAL DE PIES A CABEZA

Casco de seguridad
Ofrece protección contra impactos y golpes

Lente de seguridad
Protege los ojos de partículas o factores de riesgo.

Mascarilla
Protege de gases, humos y vapores a las vías respiratorias.

Arnés
Evita caídas cuando se realizan trabajos en altura.

Guantes
Previenen lesiones en las manos y la exposición a sustancias peligrosas.

Ropa de protección
Protegen al cuerpo de incendios, químicos y otro peligros.

Calzado de seguridad
Protege los pies de impactos, aplastamientos, perforaciones y descargas eléctricas.





Guante japonés 60

Guante algodón/poliéster tejido multicolor, ambidiestro, resistencia mecánica y a temperaturas, cómodo y ventilado. Unitalla



Guante japonés 90

Guante algodón/poliéster tejido multicolor, ambidiestro, resistencia mecánica y a temperaturas, cómodo y ventilado. Unitalla



Guante poliéster

Color blanco, ambidiestro.
Talla CH, M Y G.



Guante de poliéster

Color negro, ambidiestro.
Talla CH, M Y G.



Guante kevlar

Guante 100% kevlar recomendado para trabajos con temperatura y/o riesgo a cortes. Disponible en pesado y peso ligero. Talla 7, 8 y 9



Guante japonés Con puntos de pvc

Guante tejido de algodón /poliéster con puntos de pvc en ambos lados. Antiderrapante y ligero. Unitalla.



El algodón es una fibra totalmente natural que se fabrica a partir de la planta del algodón. es decir, **en su forma pura no se mezcla con hilos sintéticos, sino que consta de 100% algodón.**

El hilo de algodón es muy duradero y es fácil de trabajar con el hilo fino y suave. Se trata de la principal fibra utilizada en la fabricación de piezas de ropa en el mundo.

El algodón es fácil de teñir y de lavar, aunque los tintes no se adhieren tan rápido como en su contraparte el poliéster. El algodón puede resistir altas temperaturas, pero puede encogerse con el lavado.

GUANTE **NYLON 10 HILOS**



Guantes utilizados para la protección general de manos en aplicaciones de trabajo liviano.

Disponible en color Blanco y Gris.

¿CÓMO DISTINGUIR UN HILO DE ALGODÓN Y UNO DE POLIÉSTER?

La manera más sencilla es quemar algunos hilos y soplar en seguida:

- Un hilo de algodón arde con una llama tenue y rojiza. Se quema muy rápido y despide un aroma a papel quemado. No deja ceniza.
- Un hilo de poliéster quema con llama amarillenta, con un humo negro y despide un fuerte olor a plástico. También es probable que el olor a plástico indique una mezcla de algodón con poliéster.

Quemar el hilo a identificar es la manera más sencilla y efectiva de comprobar el material que se maneja. Cabe recordar que un material u el otro puede ser mejor para ciertas cosas, por ejemplo es necesario que una prenda sea de poliéster si va a ser sometida a procesos como la sublimación.

Algodón VS Poliéster



Resistencia al calor



Suavidad



Transpirable





G-Tek

Guante maxiflex active rosa 34-8264-MX

Guante rosa nylon/espandex con recubrimiento de nitrilo en palma y dedos, reduce la fatiga de las manos, aumentando la comodidad. Talla 7- 8 - 9



Transpirable 360°



G-Tek

Guante maxiflex active azul 34-824-MX

Guante azul nylon/espandex con recubrimiento de nitrilo en palma y dedos, reduce la fatiga de las manos, aumentando la comodidad. Talla 7- 8 - 9



Transpirable 360°



G-Tek

Guante maxiflex elite 34-274-MX

Guante azul nylon/espandex con recubrimiento de nitrilo en palma y dedos. 30% más delgado. Talla 7- 8 - 9



Transpirable 360°



G-Tek

Guante maxiflex ultimate 42-874MX

Guante de nylon / lycra con recubrimiento de nitrilo en palma y dedos. Sin costuras. Talla 7- 8 - 9



Tecnología



Transpirable 360°



G-Tek

Guante poliéster con poliuretano BLK 125MX

Guante de poliéster con recubrimiento de poliuretano en palma y dedos. Ideal para trabajos de mantenimiento en seco. Disponible en color negro blanco y gris. Talla 5 - 10



Guante de poliéster con nitrilo C225NBP-MX

Guante tejido de poliéster sin costuras con recubrimiento de nitrilo liso en palma y dedos. Recomendado para trabajos generales con o sin presencia de aceite. Talla 5-10



Guante tejido con látex 39-1310-MX

Guante tejido de algodón / poliéster gris con recubrimiento de látex azul corrugado en palma y dedos. Antiderrapante y cómodo. Talla 6-10



Guante GF-30D

Guante blanco de poliéster con poliuretano en la punta de los dedos. Ideal para la manipulación de piezas pequeñas y tareas minuciosas. Talla 5-10



Guante de Nylon 947

Guante de nylon con recubrimiento de nitrilo en palma y dedos. Talla 7-8-9



Guante anti-estático 934

Guante con base textil de nylon con elastano y fibra de carbono con recubrimiento de poliuretano blanco en la punta de los dedos. Disponible sólo en color blanco. Talla 7-8-9



Guante EDGE 48-140

Protección de productos por descarga electrostática gracias a la presencia de fibra de carbono con recubrimiento de nitrilo en palma y dedos. Muy ligeros y cómodos. Talla 5-10

MAXIFLEX ULTIMATE

Recubrimiento de
nitrilo MicroEspumado

Sin Costuras
de Nylon / Lycra

100%
Libre de Silicón

Puño tejido

Tecnología Exclusiva AD-APT™ mantiene las manos secas, frescas y limpias. El recubrimiento de nitrilo MicroEspumado es compatible con aceites ligeros y ofrece un excelente agarre y resistencia a la abrasión, además de brindar respiración de 360°, haciéndolo el guante más respirable en el mercado. El puño tejido ayuda a prevenir que el polvo y las rebabas entren en el guante.

¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA AD-APT™?



La tecnología AD-APT™ propia de ATG® consiste en un sistema que desprende agentes de enfriamiento naturales microencapsulados en el área de la palma del guante.



1 **REGULACIÓN:** PARA OBTENER UNA EXPERIENCIA MÁS FRESCA MIENTRAS SE USAN LOS GUANTES

La tecnología AD-APT se activa con el movimiento de las manos y el incremento de la temperatura dentro del guante, que hacen que se libere un agente refrescante natural para mantener la mano seca y fresca.



2 **VENTILACIÓN:** PARA UNA EXPERIENCIA MÁS FRESCA AL USAR LOS GUANTES

La tecnología AIRTech® utilizada en la fabricación del revestimiento del MaxiFlex® cuenta con una red de túneles estructurados que garantizan una calidad del aire y temperatura óptimas en el interior del guante.



3 **CIRCULACIÓN:** PARA UNA EXPERIENCIA MÁS PRODUCTIVA AL USAR LOS GUANTES

Cuando las manos trabajan, se mueven y expulsan el aire desde el interior del ceñido guante MaxiFlex® a través de los túneles estructurados patentados integrados en el revestimiento AIRtech®. Esto activa lo que denominamos transpirabilidad de 360° para eliminar la humedad con el fin de garantizar la máxima calidad y temperatura del aire en su interior, que ahora ha sido mejorada aún más gracias a la inclusión de nuestra nueva tecnología AD-APT®.



Guante polykor 16-560

Guante tejido polykor® con recubrimiento de poliuretano en palma y dedos. Sin costuras. Talla 5-10.



Guante polykor 16-350

Guante tejido polykor® con doble recubrimiento de nitrilo con acabado microsurface en palma y dedos. Sin costuras. Talla 7-8-9.



Guante polykor 16-CUT229

Guantes tejidos de mezcla de PolyKor® con agarre microsuperficial con doble revestimiento de nitrilo en toda la mano. Sin costuras. Talla 6-7-8-9.



Guante DF-B61

Guante tejido de HDPE y fibras sintéticas, color negro con recubrimiento de poliuretano negro en palma y dedos. Talla 6-7-8-9.



Guante DF-B43

Guante tejido de HDPE, color negro jaspe con recubrimiento de nitrilo espumado negro en palma y dedos. Talla 6-7-8-9.



Guante 34-8743

Guante de hilo de ingeniería con recubrimiento premium de nitrilo microespumado en palma y dedos. Sin costuras. Talla 7-8-9.



Compatible con pantallas táctiles.



Guante ultra 44-3745

Guante de hilo de ingeniería con recubrimiento premium de nitrilo microespumado en palma y dedos. Sin costuras. Talla 7-8-9.



Guante EDGE 48-929

Solución económica para aplicaciones de intensidad media que requieran resistencia a los cortes, un magnífico agarre y una gran repelencia a aceites y grasas. Talla 6 - 10



Guante de malla de acero

Fabricado con anillos de acero inoxidable, puño de acero o policarbonato no generador de bacterias, revestibles, ambidiestro. Talla Ch, M y G.



Manga 618

Manga resistente a corte con dedal, 18" de longitud. Elaborada en base textil de hppe (polietileno de alto rendimiento). Con dedal. Color gris claro.

GUANTE **MAXIMUM**



Ideal para petroquímica, construcción, reparación de automóviles, demostración, minería y fabricación.



Guante kevlar KE3200N

Guante 100% kevlar recomendado para trabajos con temperatura y/o riesgo a cortes. Disponible pesado o ligero, ambidiestros.



Ansell

Activ-armr 42-474

Diseñado para la manipulación intermitente de objetos calientes hasta a 250°C/480°F. Cómodo y flexible: interior de fieltro no tejido que absorbe el sudor. Disponible en talla 9



MEMPHIS GLOVES
An MCR Safety Brand

Guante kevlar con carnaza SX9380

Guante de Kevlar con carnaza en la palma, brindando protección contra temperaturas y cortes. Unitalla



DURA FLEX

Guantes kevlar stretch DF-A23

Guante con recubrimiento de nitrilo espumado, alta destreza, resistencia ligera a cortes, temperaturas altas y aceites. Talla 6 a 10



PRI

Guante tejido 43-502

Guante tejido de doble capa de algodón para maquinado en caliente con revestimiento de nitrilo EverGrip™ en los dos lados - 24 oz. Sin costuras.



Ansell

Guante metalist 28-507

Guante de algodón y kevlar con revestimiento de nitrilo laminado, ideal para procesos con riesgo a cortes y temperaturas ligeramente altas. Talla 8 y 9.




G-Tek

Guante kevlar con látex 09-K1300-MX

Guante tejido de Kevlar, con recubrimiento de látex en palma y dedos. Sin costuras.

GUÍA DE MEDIDA PARA GUANTES

 5 / EECH


 6 / ECH

 7 / CH

 8 / M

 9 / G

 10 / EG





Ansell

Guante alphatec solvex mod. 37-175

Guante verde elaborado en nitrilo de 15mm de grosor. 13" de longitud. Alta resistencia química. Talla 7-8-9-10

FDA



Ansell

Guante alphatec solvex mod. 37-185

Guante de protección química de gran comodidad para una extensa gama de aplicaciones, que cubre hasta la parte superior del codo por sus 18" de largo.

FDA



Ansell

Guante de nitrilo hycron

Recubrimiento de nitrilo sobre forro de punto de jersey, para manejo de piezas filosas o abrasivas cubiertas de químicos o aceites. Talla 9



Ansell

Guante chemi pro alphatec 87-224

Caucho natural bicolor de doble inmersión y neopreno con forro flocado 100% de algodón. Excelente resistencia a la manipulación de productos químicos. Talla 8-9-10



Ansell

Guante canners alphatec 88-394

Guante de caucho de látex natural 20 mil., 12 pulgadas de largo. Destreza, resistencia a la tensión y elasticidad. Talla 7 - 10



Ansell

Guante touchNTuff mod. 92-500

Guante desechable de nitrilo, 9.5" de longitud, empolvados. Caja con 100 pzs. Excelente resistencia química. Talla CH, M, G.

FDA



Guante touchNTuff mod. 92-600

Guante desechable de nitrilo, 9.5" de longitud,
sin polvo. Caja con 100 pzs.
Excelente resistencia química.
Talla CH, M, G.



Guante nitrilo naranja 67-256

Guantes desechables 100% nitrilo, color naranja, resistente
a productos químicos, espesor 6mil. Acabado escama de
pescado para un mejor agarre. Libre de polvo.
Talla CH, M y G.



Compatible con pantallas táctiles.



Guante maxichem mod. 56-633

Guante de nitrilo con forro de HPPE y agarre antiderrapante en palma y
dedos - 12"; de longitud. Desarrollado para aquellos trabajos con exposición a
químicos y que además requieren protección al corte.

Talla 7,8,9.



Guante 56-450

Guante de hule natural (látex) negro de 18" de largo con puño rolado.
Alta resistencia en el manejo de ácidos y químicos en general.
Su longitud ofrece una protección superior al antebrazo.

Talla 9



Guante ambi-dex nitrilo azul

Guante de nitrilo desechable tipo cirujano de 4 mil. Resistente a salpicaduras de productos químicos, sin polvo. Talla CH, M, G, XG
Caja con 100 pzas.



Guante ambi-dex látex

Guante de látex desechable tipo cirujano de 5 mil. Resistente a salpicaduras de productos químicos sin polvo. Talla CH, M, G, XG
Caja con 100 pzas.



Guante nitrilo 67-308

Guantes ambidiestros desechables de nitrilo con el puño rolado, estirables, sin polvo, no esterilizados y libres de silicón, 8 mil de espesor.



Guante de carnaza

Guante de carnaza puño corto cosido con hilo de algodón, con refuerzo en la palma de la mano. Unitalla.



Guante de carnaza

Guante de carnaza puño largo cosido con hilo de algodón, con refuerzo en la palma de la mano. Unitalla.



Guante de piel argonero

Guante de piel de res con elástico en puños. Unitalla



Guante operador

Guante de piel vacuna tipo operador, para alta abrasión con refuerzo de carnaza en palma. Unitalla



Guante para soldador azul

Guante de carnaza blanda, forro de algodón y cocido con kevlar para resistencia a temperaturas y chispas de soldadura.



Guante para soldador rojo

Guante de carnaza blanda, forro de algodón y cocido con kevlar para resistencia a temperaturas y chispas.



Guante japonés con carnaza

Guante tejido de algodón poliéster con carnaza en palma y dedos. Ideal para la manipulación de objetos a temperatura moderadamente elevada.



Guanteleta

Guante de piel vacuna sin dedos para dar destreza y proteger la palma.



Guante depiel de cabra tipo argonero

Fabricados en piel de cabra, que proporcionan sensibilidad, comodidad y resistencia a la abrasión. Alta durabilidad, flexibilidad y confort.

GUANTE **IRON CAT 6143**

Guante para soldadura mig.





Lente ecoline transparente

Lente de policarbonato con micas claras que ofrece protección frontal y lateral, permite la visión periférica.



Anti rayaduras Anti rayos UV Anti impactos



Lente ecoline AF

Lente de policarbonato con película antiempañamiento para entornos húmedos o con calor. Protección frontal y lateral.



Anti rayaduras Anti rayos UV Anti impactos Anti empañamiento



Lente ecoline gris

Lente y patillas de policarbonato. Filtro UV. Calce perfecto a la cara y visión panorámica.



Anti rayaduras Anti rayos UV Anti impactos



Patillas Ajustables
4 posiciones



Lente argón transparente AF

Lente de policarbonato que ofrece protección frontal y lateral.



Anti rayaduras Anti rayos UV Anti impactos Anti empañamiento



Patillas Ajustables
4 posiciones



Lente argón gris

Lente de policarbonato con mica gris que ofrece protección frontal y lateral, visión periférica, con filtro UV, patilla ajustable a 4 posiciones de largo.



Anti rayaduras Anti rayos UV Anti impactos Anti empañamiento



Lente visitante

Diseñados para proteger los ojos contra golpes, impactos de partículas, polvo y chispas. Protección frontal y lateral. Diseño clásico que permite la visión periférica. Lente de policarbonato. Filtro UV.



Lente super rodium SV1005

Lente ultraligero de policarbonato oftálmico flexible, con puente nasal estándar de silicona suave y patas de nylon para asegurar la comodidad y el ajuste perfecto a la cabeza.



Anti rayos UV



Ultra ligero



Lente rodium transparente SV1006

Lente de policarbonato, ultra ligero, filtro UV 99 %. Cumple con la certificación ANSI/ISEA Z87.1-2010. Diseño deportivo.



Anti rayos UV



Ultra ligero



Cordón sujeta lentes

Cordón ideal para retirar los lentes de seguridad y mantenerlos disponibles para su uso.



Goggle

Lente de policarbonato, acabado anti empañó, material flexible PVC. Banda elástica, 4 válvulas para ventilación, puente nasal ultra confortable y suave FDA. SP1053.



Anti empañó



Lente soldador 5 sombras

Sombra 5 para filtrar la luz de trabajos de soldadura, mica 100% policarbonato con protección UV, antirayadura, antiempañante.



Anti rayaduras



Anti rayos UV



Anti empañó




Protector lateral 252-FX

Protectores laterales universales flexibles
100% vinilo. Cumplen con ANSI Z87.1+.



Lente nemesis claro

Protección 99% contra rayos UV, diseño deportivo y liviano, patillas ajustables y suaves al tacto y marco liviano, resistente y flexible.




Lente ámbar

Mica 100% de policarbonato con protección UV, antirayadura y anti-impactos, diseñado para mejorar la visión y dar claridad en condiciones de baja luz.



Lente nemesis gris

Protección 99% contra rayos UV, diseño deportivo y liviano, patillas ajustables y suaves al tacto, marco liviano, resistente y flexible.



Diariamente alrededor de **2,000 personas sufren lesiones oculares** debido a prácticas inseguras dentro del área de trabajo. Cerca del 20% de estas lesiones son causantes de la pérdida temporal o permanente de la vista. **El 90% de las lesiones oculares ocurridas en los lugares de trabajo se pueden prevenir** en el uso correcto y apropiado de equipo de protección personal.

Las lesiones en los ojos se deben usualmente a salpicaduras de materiales químicos en ajustes industriales, rebabas de metal o plástico que se introducen en los ojos y el uso incorrecto de equipo de protección personal en actividades como la soldadura.

Fuente 3m.com.mx

LAVAOJOS PORTÁTIL



SKÖLD
WE KEEP YOU SAFE

El lavaojos Sköld, es un dispositivo de seguridad que forma parte del equipamiento de una empresa con el fin de que sea destinado a proteger los ojos de una persona tras un accidente en el que hayan podido penetrar materiales contaminados o sustancias extrañas.



Características

- Tanque: Polietileno amarillo de alta visibilidad; dos manijas para transporte; instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en los gráficos delanteros.
- Lavaojos portátiles: Aspersores de plástico ABS cerrados e incorporados a una bandeja con drenaje, con doble corriente de agua no perjudicial a 0.4 gpm (1.5 lpm).
- Peso: 62.6 kg, lleno para 15 minutos, 8.61 kg, vacío.
- Capacidad: 14 galones (más de 2 eventos).



TAPÓN AUDITIVO QUANTUM

Tapón que suministra protección contra ruido por inserción en el canal auditivo.



- ✓ Reutilizable.
- ✓ Libre de PVC.
- ✓ Resistente a la cera del oído y lavable.



Tapón endoaural quantum

Protector endoaural reutilizable suministra protección contra ruido por inserción en el canal auditivo. Cordón color azul. Ofrece una protección NRR 26 db SNR 29 db. Caja con 250 pzas.



Tapón desechable 1110

Tapón de espuma con cordón ultra suave. Cómodo y muy ligero, color naranja. Amortiguamiento 29 db.



Tapón auditivo desechable

Protector de elaborado de espuma de poliuretano expandible, color de alta visibilidad. Cordón plástico en color azul. Ofrece una protección SNR 37 db / NRR 32 db.



Dispensador de tapón

Para tapones sin cordón. Capacidad de hasta 500 prs



Orejera adaptable para casco


Orejeras de protección auditiva, adaptables a casco con ranura universal. Color verde de alta visibilidad. Ultra ligeras y acojinadas para aislar aún más el sonido. Amortiguamiento 25 db.




Orejera tipo diadema

Orejera de protección auditiva tipo diadema, hecha de plástico resistente y sin materiales mecánicos. Color verde de alta visibilidad. Amortiguamiento de 23 db.


Insertar tapones auditivos desechables correctamente




Con las manos limpias, enrolla el tapón en forma de cilindro, procurando que quede lo más estrecho posible y sin pliegues.



Introduce el tapón auditivo suavemente y deja de empujar cuando tu dedo toque el oído.



Sosténlo durante 30 o 40 segundos hasta que éste se expanda por completo en el interior del conducto auditivo.



Si está colocado correctamente, el extremo de los tapones no podrá ser visto por alguien que esté mirando de frente.



Mascarilla tricapa desechable

Elaborada en polipropileno con clip nasal, orejeras elásticas ultra suaves. Colores disponibles: negro, blanco, azul.



KN 95

Elaborada en polipropileno con clip nasal exterior, ajustable a todo tipo de rostros. Filtro de protección de un 95%. Colores disponibles: negro, blanco, rosa, morado.



3M

Respirador para partículas 8511

Respirador libre de mantenimiento posee válvula de exhalación Cool Flow® (válvula de aire fresco) que ofrece mayor comodidad y frescura al usuario. Efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos sin aceite .
Caja con 10 piezas.



3M

Respirador para partículas 8577

Construido con una capa de filtro de carbono para el alivio de niveles molestos de vapores orgánicos. Posee válvula de exhalación Cool Flow®. Caja con 10 piezas.



3M

Respirador para partículas 8210

Fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado, proporciona una eficiencia de filtración mínimo de 95% contra partículas sin aceite.
Caja con 20 piezas.



3M

Respirador para partículas 8247

Respirador libre de mantenimiento , R95, construido con material de filtro de carbono para las operaciones de fundición, laboratorios, agricultura, manufactura petroquímica y revestimiento donde las partículas y niveles molestos de vapores orgánicos pueden estar presentes. Caja con 20 piezas


3M

Respirador para partículas de soldadura 8515

Fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado y antitaponamiento; ayuda a proporcionar protección respiratoria para actividades donde se presenten vapores metálico.
Con Válvula 3M™ Cool Flow™. Caja con 10 piezas



Respirador desechable moldex 2800n95

Se puede usar como protección contra la mayoría de los humos de Soldadura (sin aceite), handystrap con hebilla permite que la máscara cuelgue alrededor del cuello del usuario cuando no la use.



Respirador AP M15V

Purificador de aire que contiene una combinación de medio filtrante electrostático de alta tecnología con una eficiencia mínima del 95%, diseñado para retener partículas y neblinas que contienen aceite y por otro lado un filtro de carbón activado.

¿Sabes cómo ponerte un respirador desechable?



Preforme el clip



Sostenga el respirador dejando la parte externa sobre en su palma y los elásticos cuelguen por debajo



Coloque el respirador por debajo del mentón con el clip nasal hacia arriba



Coloque el elástico superior sobre la cabeza



Coloque el respirador sobre el rostro y adapte el clip



3M

Respirador 6200

Respirador de media pieza facial ofrece versatilidad para muchos entornos y aplicaciones de protección contra partículas y una amplia variedad de gases y vapores. Compatible con cartuchos serie 6000.



3M

Respirador 6300

Respirador de media pieza facial ofrece versatilidad para muchos entornos y aplicaciones de protección contra partículas y una amplia variedad de gases y vapores. Compatibles con los cartuchos serie 6000.



3M

Respirador 6800

Respirador de cara completa con mica grande para amplio campo de visión. Diseño ligero, equilibrado. Compatible con cartuchos serie 6000.



3M

Respirador 7502

Respirador de media pieza facial ofrece versatilidad para muchos entornos y aplicaciones de protección contra partículas y una amplia variedad de gases y vapores. Elaborado con materiales de silicón. Compatibles con los cartuchos serie 6000.



¿Hay algún límite en cuanto al tiempo que se pueden utilizar los respiradores faciales filtrantes estándar y médicos?

En la mayoría de los países, **no existe un límite** de tiempo para el uso de respiradores faciales filtrantes. Se pueden utilizar hasta que estén sucios, dañados o resulte difícil respirar con ellos puestos.

Consulte las normativas locales o de su país y las políticas de control de infecciones de su propia organización.



3M Cartucho 7093

Aprobado para protección respiratoria contra polvos incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre durante procesos industriales y neblinas a base de líquidos con o sin aceites. Contiene un par.



3M Cartucho 7093 C

Puede usarse en una variedad de aplicaciones, incluidas: soldaduras a altas y bajas temperaturas, uso de soplete de oxígeno, colada de metales, y exposición al plomo, el asbesto, el cadmio, el arsénico. Contiene un par.



3M Cartucho 6001

Protege contra algunas acetonas y algunos solventes. Contiene un par.



3M Cartucho 6002

Protege contra gas ácido. Alivio de molestias por olor de vapores orgánicos. Contiene un par.



3M Cartucho 6003

Brinda protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos o gases ácidos. Contiene un par.



3M Cartucho 6004

Brinda protección respiratoria contra el amoníaco y la metilamina. Contiene un par.



3M Cartucho 6006

Brinda protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos, gases ácidos, amoníaco, metilamina o formaldehído. Contiene un par.



3M Filtro 2091

Aprobado para la protección contra polvos y neblinas con o sin aceite y está diseñado para una máxima eficiencia de filtrado. Contiene un par.



3M Filtro 2097

Cuenta con capa de carbón activado especialmente diseñada para eliminar los niveles molestos de vapores orgánicos.

Ahorra costos!!!

Extiende la vida útil de tu equipo de protección respiratoria!!!



3M

Filtro para partículas 5N11

Aprobado por NIOSH para ambientes que contengan ciertas partículas no aceitosas.
Aplicación: Pintura con spray, petroquímica y manufactura química, así como pulverización pesticida. Caja con 10 piezas



3M

Retenedor 501

Utilizado para sujetar los filtros 5N11 y 5P71 de 3M™ en los respiradores de la serie 5000 de 3M™ y cartuchos de la serie 6000 de 3M(MR) Color blanco traslúcido.
Caja con 20 piezas.



3M

Arnés 6897

Este arnés para la cabeza se utiliza como pieza de repuesto para los respiradores de cara completa de 3M™ 6700, 6800, 6900.
Incluye 4 hebillas. Aprobación . NIOSH



3M

Arnés 6281

Es una pieza de recambio que está diseñado para ajustarse fácilmente a la cabeza de los usuarios, este se utiliza con los Respiradores de Media Cara de la Serie 6000 de 3M.

EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA

PHANTÖM III

La mejor Tecnología para tu Seguridad



Lleno de tecnología patentada la cual permite que el usuario tenga toda la información necesaria para tomar decisiones y salir a salvo del fuego.

Cuenta con un display en la FULL FACE el cual le da información de presión, tiempo, temperatura, tiempo real incluso una brújula en tiempo real mediante una serie de displays dentro de la máscara del usuario. Además cuenta con sistema de hombre caído, alarma SOS que se acciona en el regulador de segunda etapa, alarma vibratoria de baja presión en full face, y un sistema adaptable de comunicación sin tener que cambiar el equipo solo sumando accesorios.



Modelos

SCBA-P3 SCBA 2007 Phantöm III 60 min fibra de carbón con alarma de hombre caído, display y LEDs en HUD manómetro análogo.

SCBA-P3RC SCBA 2007 Phantöm III 60 min fibra de carbón con alarma de hombre caído, display y LEDs en HUD manómetro análogo, fullface con radio comunicación.



GRUPO
VA & LO

SOLUCIONES
EN LO ALTO



Arnés de 1 aro mod. A1EP

Arnés contra caídas elaborado en cintas de poliéster. Con cinco puntos de ajuste. Anillos de acero tipo D en la zona dorsal.



Arnés de 3 aros mod A2EP

Arnés contra caídas elaborado en cintas de poliéster. Con cinco puntos de ajuste. Anillos de acero tipo D en la zona dorsal y dos a la altura de la cadera para un mejor posicionamiento.



Arnés de 5 aros mod A6PR

Por su construcción cruzada, hace que el ascenso-descenso disponga de un anclaje seguro en el pecho y los anclajes en los hombros para realizar trabajos en espacios confinados.



Cable contra caídas mod. C1P

Línea de vida elaborada en poliéster que asegura el arnés a un punto de anclaje mediante ganchos de seguridad a los extremos. Cuenta con amortiguador de impacto. Longitud 1.80 mts.



Cable contra caídas mod. C1PG

Línea de poliéster que asegura el arnés a un punto de anclaje mediante ganchos de seguridad a los extremos. Cuenta con amortiguador de impacto. Longitud 1.80 mts. Gancho grande.



Cable contra caídas mod. C11PG

Cable contra caídas dual con ganchos de seguridad a los extremos. Compuesto por tres ganchos con doble seguro. Longitud 1.80 mts.



Cable tubular. mod. C1TG

Cable contra caídas tubular de gancho grande, elaborado de acero. Amortiguador interno. El cuerpo del cable es de Poliéster tubular, y lo largo del mismo, cuenta con un amortiguador de impacto tipo POY, que absorbe la energía en un evento de caída.



Punto fijo P1

Elemento de anclaje construido con cinta flexible, que en uno de sus extremos cuenta con un anillo metálico tipo "D". Este producto sirve como punto de anclaje para sistemas de seguridad, contra caídas. Cuenta con una apertura sobre las cintas para facilitar su conexión. Longitud 90 y 180 cm.



Línea de vida retráctil SP1044

Diseñada para reducir la distancia de caída libre y la fuerza de detención. 11 ft.



Línea de vida retráctil A/RGS 10 ft.

Elaborada en acero galvanizado con gancho chico y longitud de 3 mt.



Línea de posicionamiento mod. C2P

Este cable está compuesto por dos (2) ganchos de doble seguro que evitan una liberación accidental, y cuentan con una apertura de 3/4 (19mm). El cuerpo del cable es de Nylon trenzado, que a su vez asegura los ganchos en los extremos, por medio de una union sellada.



Línea de posicionamiento mod. C2PA

Cable plano de posicionamiento ajustable longitud std. Cuerda flexible y ajustable que sirve para asegurar el arnés desde un punto de anclaje, hacia los anillos de posicionamiento en la cadera, mediante ganchos de seguridad dieléctricos en los extremos.



Línea de vida retráctil A/RWS

Cinta de dyneemade 1"y cuenta con un gancho de doble seguro que evita la liberación accidental. Amortiguador interno. Sistema de frenado. Incluye mosquetón. Longitud 1.80 mts.



Arnés contra caídas AN1 1 argolla

Hecho de nylon con ajuste de la altura de piernas a hombros además de un ajuste en pecho y área subpélvica.



Arnés contra caídas AN3 3 argollas

Banda sub pélvica ajustable, 5 puntos de ajuste en torso, piernas y pecho, anillo D ajustable. Clips retenedores de cinta para piernas, pecho y hombros.

CABLE TUBULAR MOD C11TG

Línea o cuerda flexible de cable brazo (en forma de Y) que sirve para asegurar el arnés a un punto de anclaje, por medio de ganchos de seguridad en los extremos.

Cuenta con un amortiguador de impacto tipo POY, que absorbe la energía en un evento de caída.





GRUPO
VA & LO



Trabajo
pesado

¡Hechos
para »
resistir!





Ultraligero



Puntera de protección



Dieléctrico



Antiderrapante



Ventilación



Plantilla adaptable



Sistema de absorción



Soporte biomecánico



Flexibilidad



2501FNO

Tallas: 22 - 31 (MX)

Corte: Piel genuina de ganado vacuno.

Suela: Monodensidad P.U.

- Antiderrapante

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Policarbonato.

Forro: Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

Plantilla: Anatómica con forro Dry-max.



2439FNO

Tallas: 22 - 27 (MX)

Corte: Piel genuina de ganado vacuno.

Suela: Monodensidad P.U.

- Antiderrapante

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Acero / Celastic.

Forro: Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

Plantilla: Anatómica con forro Dry-max.



2439FND

Tallas: 22 - 27 (MX)

Corte: Piel genuina de ganado vacuno.

Suela: Monodensidad P.U.

- Antiderrapante

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Acero / Celastic.

Forro: Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

Plantilla: Anatómica con forro Dry-max.



2407FNI

Tallas: 22 - 27 (MX)

Corte: Piel genuina de ganado vacuno.

Suela: Monodensidad P.U.

- Antiderrapante

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Acero / Celastic.

Forro: Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

Plantilla: Anatómica con forro Dry-max.



Ultraligero



Puntera de protección



Dieléctrico



Antiderrapante



Ventilación



Plantilla adaptable



Sistema de absorción



Soporte biomecánico



Flexibilidad



6510TGA

Tallas: 22 - 31 (MX)

Corte: Piel genuina de ganado vacuno.

Suela: Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Antiderrapante
- Resistente al desgaste
- Resistente a aceites y solventes

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Policarbonato.

Forro: Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

Plantilla: Anatómica con forro Dry-max.



8510TGA

Tallas: 22 - 31 (MX)

Corte: Piel genuina de ganado vacuno.

Suela: Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Antiderrapante
- Resistente al desgaste
- Resistente a aceites y solventes

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Policarbonato.

Metatarsal: Policarbonato.

Forro: Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

Plantilla: Anatómica con forro Dry-max.



Ultraligero



Puntera de protección



Dieléctrico



Antiderrapante



Ventilación



Plantilla adaptable



Sistema de absorción



Soporte biomecánico



Flexibilidad



Tallas: 22 - 31 (MX)

Corte: Piel genuina de ganado vacuno con aplicaciones de TPU.
Suela: Sport-Max, inyección directa al corte triple densidad, PU. (doble densidad con cápsula antifatiga) con piso de hule acrilonitrilo.

- Bumper en punta
- Antiderrapante
- Resistente al desgaste
- Resistente a aceites y solventes

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Policarbonato.

Forro: Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

Plantilla: ELITE MAX (espuma de poliuretano y cubierta textil que brinda soporte y confort).



2505XFD



2505XFG



Ultraligero



Puntera de protección



Dieléctrico



Antiderrapante



Ventilación



Plantilla adaptable



Sistema de absorción



Soporte biomecánico



Flexibilidad



1344053

Tallas: 22 - 31 (MX)

Corte: Piel genuina de ganado vacuno.

Suela: Doble densidad, P.U. con piso de hule acrílonitrilo.
• Antiderrapante

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Ocupacional.

Forro: Piel genuina de ganado porcino.

Plantilla: Anatómica con piel genuina de ganado porcino.



1345053

Tallas: 22 - 31 (MX)

Corte: Piel genuina de ganado vacuno.

Suela: Doble densidad, P.U. con piso de hule acrílonitrilo.
• Antiderrapante

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Ocupacional.

Forro: Piel genuina de ganado porcino.

Plantilla: Anatómica con piel genuina de ganado porcino.



1346053

Tallas: 22 - 31 (MX)

Corte: Piel genuina de ganado vacuno.

Suela: Doble densidad, P.U. con piso de hule acrílonitrilo.
• Antiderrapante

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Ocupacional.

Forro: Piel genuina de ganado porcino.

Plantilla: Anatómica con piel genuina de ganado porcino.

Soluciones a tus Pies

TAPETES ANTIFATIGA



Orificios para drenado

Económico,
duradero
y fácil de limpiar.




Tapete Antifatiga negro
Medida 90 X 90 cm.



Con línea amarilla de alta visibilidad.

Orillas achaflanadas que reduce tropiezos

Tapete Antifatiga con placa tipo diamante
Medida 60 X 90 cm.





Bota de hule industrial

Bota de uso industrial con forro de algodón, con y sin casco de acero. Cuenta con calcetín de algodón de punto cerrado, disminuyendo el mal olor y sudor.



Bota tipo jardinero

Fabricadas 100% PVC con refuerzo interno de algodón, resistencia al agua, detergentes, lodo, fango, vapor etc. Suela grabada antiderrapante y descalzador en talón.



Bota sanitaria

Bota de pvc color blanca con suela antiderrapante. Gran durabilidad por sus puntas reforzadas de PVC.



Bota sanitaria para dama

Botas de PVC color blanca con suela antiderrapante, plantilla antifatiga removible. Con y sin casco de acero.



Puntera de plástico para pie. mod LCZ-500

Protector de plástico Thermo-Foam, ligero, confortable con bandas de hule para ajuste en suela y talón. Diseñado para aguantar un impacto de hasta 30 lb/ft2.


POLAINA VIBORERA

Venöm es la polaina viborera perfecta para ambientes en donde reptiles conviven con las industrias eléctricas o con ambientes explosivos como gas y petróleo.

4 Capas
de Poliamida

Armadura de Policarbonato
de alta resistencia.

Totalmente
flexibles



Altura de la caña 42 cm
Rodillera 10 cm
Perímetro 48.5 cm
Protector de empeine 7.0 cm.



Casco plago sur clase G

Casco de seguridad industrial fabricado en polietileno de alta densidad, protección contra impacto, a baja y alta tensión eléctrica, con suspensión de 6 puntos de anclaje. Ajuste intervalo. Ranuras para ponerle las orejeras y protector facial. Colores disponibles: amarillo, naranja, rojo, verde, azul, gris, negro, blanco y rosa.



Casco plago sur clase E y G

Casco de seguridad industrial fabricado en polietileno de alta densidad, protección contra impacto, a baja y alta tensión eléctrica, con suspensión de 6 puntos de anclaje. Ranuras para ponerle las orejeras y protector facial. Dieléctrico. Ajuste tipo matraca. Colores disponibles: amarillo, naranja, rojo, verde, azul, gris, negro, blanco y rosa.



Casco V-Gard Cachucha

Los cascos de seguridad V-Gard, consisten en una estructura de polietileno (concha) y un sistema de suspensión que juntos crean un sistema de protección a la cabeza. Arnés con exclusivo ajuste en altura. El popular y característico diseño del V-Gard ha llegado a ser la protección de cabeza más fiable para millones de trabajadores de todo el mundo.



Casco V-Gard ala ancha

Estructura de polietileno y sistema de suspensión Fas-Trac III. Clase E (20,000 volts) Dieléctrico. Ala completa o redonda. Colores disponibles: amarillo, naranja, rojo, verde, azul y blanco. El popular y característico diseño del V-Gard ha llegado a ser la protección de cabeza más fiable para millones de trabajadores de todo el mundo.



Extensión de visera para casco

Protector solar ensamblable a los cascos MSA. Proporciona sombra y permite la visibilidad al usuario. Disponible para cascos tipo cachucha y ala ancha MSA.



Barbiquejo de 4 puntos

Cintas de poliéster suaves, ajuste rápido y seguro a la suspensión del casco.



Barbiquejo con mentonera

Barbiquejo, elaborado de elástico suave, color negro, con mentonera de plástico ajustable a todo tipo de cara.



Suspensión para casco

Suspensión de repuesto para casco, ajuste con intervalos.



Protector facial

Juego de protector facial y cabezal. Elaborado en polipropileno de alta densidad, suspensión tipo matraca y banda suave para absorber la sudoración.



Careta manual para soldar

Careta para soldar termoplástica con suspensión ajustable de matraca y almohadilla al frente para detener el sudor.



Adaptador de mica para casco

Adaptador de mica para cascos tipo cachucha, 4 posiciones diferentes. Resistente a impactos.



Mica para casco

Mica protectora de policarbonato. Ajustable al protector facial y al adaptador para casco.



Cubrenuca

Cubrenuca para casco. Elaborada en poliéster de alta visibilidad con línea reflejante. Colores disponibles: naranja y amarillo.



Caretta electrónica para soldar

Caretta electrónica, solar y a baterías. Ajuste de inclinación de caretta de 5 posiciones. Estado oscuro ajustable de DIN 9 a 13, campo visual de 100 x 50 mm.

GORRAS PROTECTORAS

Hacer que los trabajadores usen protección para la cabeza puede ser difícil, especialmente en áreas donde no se requieren cascos. Se estima que un tercio de todas las lesiones de impacto en la cabeza son sufridas por trabajadores que se topan con objetos estacionarios sin usar protección para la cabeza. El estilo de perfil bajo de una gorra protectora aumenta la aceptabilidad del usuario y reduce las lesiones.



MODELO



FORRO



REFLEJANTES



LONGITUDES
DE BORDES



GRUPO
VA & LO

SOLUCIONES
CORPORALES



Faja con soporte sacrolumbar

Para la manipulación de carga. Incluye tercer cinto. Color negro. Disponible en talla CH, M, G, XG y XXG.



Faja con soporte sacrolumbar de alta visibilidad

Cinturón con soporte abdominal, flexible, con elástico de alta visibilidad. Disponible en talla CH, M, G y XG.



Chaleco de malla

Elaborados en malla con reflejantes y ajuste tipo contactel. Colores disponibles: amarillo, naranja, rojo, azul, verde, blanco y negro. Unitalla.



Chaleco tipo supervisor

Elaborado en gabardina con reflejantes y ajuste con cintillos laterales. Zipper al frente. Bolsa portagaffete y porta radio. Colores disponibles: amarillo, naranja, rojo, azul, verde, blanco y negro. Unitalla.



Chaleco tipo geólogo

Elaborado en gabardina con reflejantes y zipper al frente. Bolsa porta radio. Colores disponibles: amarillo, naranja, rojo, azul, verde, blanco y negro. Talla CH, M, G y XG.



Chaleco de poliéster mod. 1060

Elaborado en poliéster con 2 cintas reflejantes color gris. Zipper al frente. Bolsa porta radio y mica porta gaffete. Colores disponibles: amarillo, naranja, azul, verde. Unitalla.



Chaleco de poliéster mod. 1014

Elaborado en poliéster con 2 cintas reflejantes color gris.
Ajuste tipo contactel. Sin bolsas.
Colores disponibles: amarillo, naranja, azul, verde.
Unitalla.



Chaleco de poliéster mod. 1051

Elaborado en poliéster con 2 cintas reflejantes color gris.
Zipper al frente. Bolsa porta radio.
Colores disponibles: amarillo, naranja, azul, verde.
Unitalla.



Manga de mezclilla

Manga de mezclilla de 14 ozas, con elástico en puño y brazo. Color negro o azul marino. Par.



Manga con carnaza

Manga de carnaza premium, ajuste tipo cintillo. Color amarillo o gris. Resistente a soldadura. Par.



Manga de PVC

Manga amarilla fabricada de PVC con 12 milésimas de espesor, 18" pulgadas de largo (45 cm), diseño con costuras termoselladas y elásticos reforzados en los dos extremos.



Manga kevlar

«DUPONT»

Manga tejida de fibra kevlar, con dedal. Color amarilla.
Disponible en 18" y 24". Pieza.



Manga 618

Manga resistente a corte con dedal, 18" de longitud.
Elaborada en base textil de hppe
(polietileno de alto rendimiento) . Con dedal.
Color gris claro.



Manga de poliéster

Cómoda y fresca, esta manga de 18" ofrece protección
de los rayos del sol, fácil de lavar y muy ligera.
Color negra, blanca y gris.



Manga contra ácidos. Mod I-1860

Manga amarilla de pvc de 12 milésimas de espesor, 18" pulgadas de largo
(45 cm), tiene costuras termoselladas y elásticos reforzados en ambos
extremos. Ideal para trabajos donde haya posibilidades de salpicaduras de
líquidos, ácidos o ciertos químicos.



Mandil de carnaza

Peto de carnaza premium, ajuste con
tirantes a la cintura. Color amarillo o gris.
Resistente a soldadura.
Medida 60 x 90 cm



Mandil de PVC

Elaborado en pvc blanco, protege al
usuario contra salpicaduras de solventes,
ciertos ácidos grasos y sales. Ajuste con
tirantes a la cintura.



Mandil de mezclilla

Peto elaborado en mezclilla de 14 onzas,
con bolsas al frente y ajuste con tirantes
a la cintura. Color azul marino o negro.
Resistente a soldadura.



Muñequera con dedal

Muñequera elástica con dedal para mayor soporte. Ajuste de velcro para mayor seguridad. Ancho 75 mm. Unitalla.



Polaina de carnaza

Polainas de carnaza premium, ajuste tipo cintillo. Color amarillo o gris. Resistente a soldadura Par.



Rodilleras

Rodillera de seguridad para trabajo en pisos, acojinada y antiderrapante. Uso rudo. Color negra. Par.



Capucha de mezclilla

Capucha de mezclilla de 12 onzas, con cierre frontal. Ofrece comodidad y protección contra soldadura.



Capucha de algodón ignífuga

Capucha color azul marino, elaborada de algodón . 100% ignífuga. Ajuste con broches.



Camisola ignífuga

Elaborada en algodón 100% ignífugo, resistente a soldadura . Cómoda y fresca.



Camisola de mezclilla

Camisola de mezclilla con reflejante.
Color azul índigo. Talla de la 34 a la 48.



Pantalón de mezclilla Industrial sin reflejante

Pantalón de mezclilla de 14 onzas, sin reflejante.

Color azul índigo.



Pantalón de mezclilla Industrial con reflejante

Pantalón de mezclilla de 14 onzas, con reflejante en piernas.
Color azul índigo.



Overol de mezclilla

Elaborado en mezclilla de 14 onzas. Zipper al frente y reflejantes en piernas y brazos. Bolsas traseras y delanteras.
Bordado personalizado opcional.



Overol gabardina

Elaborado en gabardina con zipper al frente y reflejantes en piernas y brazos. Bolsas traseras y delanteras. Bordado personalizado opcional.



Overol desechable

Overol blanco de polipropileno laminado, con zipper al frente y elástico en puños. Incluye capucha. Talla M, G, XG y XXG.



Overo tychem

Overol tychem qc con capucha elástico en puños y tobillos costuras cosidas color amarillo. Resistencia a salpicaduras químicas.



Impermeable DZ1001 R

Impermeable largo con reflejante tipo gabardina.



Impermeable DZ1011 Alta visibilidad

Impermeable gabardina fabricado en 80 % poliéster y 20 % PVC, capucha integrada con bolsa en la nuca para ocultarla, con cierre al frente, cos bolsas frontales, reflejante de 2 pulgadas en brazos, pecho y espalda. Disponible en color azul y naranja.



Impermeable 2 piezas DZ10002 R

Impermeable de pvc, color amarillo, elaborado en dos piezas: pantalón y chamarra. Incluye capucha con cierre de cordón y banda reflejante en brazos y piernas.



Impermeable 2 piezas DZ1005

Impermeable de 2 piezas: chamarra y pantalón. Colores de alta visibilidad. Bandas reflejantes de 2". Gorro oculto y elástico en puños y tobillos para mejor protección. Talla M a la XXG.

IMPERMEABLE DZ1005

Impermeable de dos piezas: **chamarra y pantalón**




Características

- Capucha integrada con bolsa en la nuca para ocultarla.
- Con cierre al frente.
- Dos bolsas frontales.
- Puños con doble cerradura (puño normal y resorte).
- Pantalón con resorte para ajuste perfecto.
- Botón para ajuste adicional en el dobladillo del pantalón.
- Reflejante de 2 pulgadas en brazos, pecho, espalda y piernas.
- Empacado en útil bolsa de plástico reusable con cierre.
- Tallas M, G, EG, EEG



**Broche de presión
y cierre**



**Fabricado 80%
poliéster, 20% PVC**



Jareta para ajuste



GRUPO
VA & LO



SOLUCIONES
DESECHABLES



Guante de Látex plus AMBIDERM

Guante para exploración, elaborado de látex natural, bajo en polvo. Liso. Caja con 100 pzs. Disponible en color natural, rosa, negro, violeta.



Guante de nitrilo soft AMBIDERM

Guante para exploración, elaborado de nitrilo, libre de polvo. Liso. Caja con 100 pzs. Disponible en color azul y negro.



Guante de polietileno AMBIDERM

Guante multiusos, elaborado en polietileno, libre de polvo. Caja con 100 pzs. Color transparente.



Cofia plisada

Cofia desechable color blanco, elaborada en polipropileno, plisada, medida 21", ligera y respirable. Bolsa con 100 pz.



Mandil de polietileno

Mandil fabricado de polietileno de alta densidad, flexible y desechable. Ideal para labores donde se requiera proteger la ropa, como supermercados o panaderías.





Manga de polietileno

Manga desechable con elástico en puños, elaborada en polietileno. 18" de longitud. Bolsa con 100 pzs.



Escafandra desechable

Escafandra desechable color blanco, elaborada en polipropileno, resistente y retiene la caída del cabello y barba sobre cualquier superficie.



Cubre barba

Elaborado 100% de polipropileno de 10 g. Color blanco, con banda elástica a la nuca para una fijación más segura.



Cubre zapato desechable


Cubre zapato desechable unitalla color azul, elaborado en polipropileno. Con líneas antiderrapantes. Bolsa con 100 pzs.

EL PLÁSTICO

El plástico es un material imprescindible para los equipos de protección individual (EPI) del personal sanitario. Las mascarillas que utilizan, las denominadas FFP, tienen un material filtrante constituido por un entramado de fibras plásticas que retiene los virus.

A causa de la pandemia, la generación de residuos hospitalarios se ha incrementado de forma exponencial. Lamentablemente, ya se han empezado a ver mascarillas flotando en las playas del archipiélago de Soko, situado entre Hong Kong y Lantau. Es el indicativo de una mala gestión de este residuo.

Todos podemos colaborar con un esfuerzo para producir menos desechos contaminantes. ¿Realizas algún proyecto para la protección ambiental? Pláticanos, hagamos equipo para mejorar nuestras condiciones ambientales.





GRUPO
VA & LO

SOLUCIONES
VIALES



Cono reflejante

Elaborado en PVC, con o sin cintas reflejante.
Tamaños disponibles: 40 cm, 71 cm, 91 cm.



Malla delimitadora

Elaborada en polietileno de 120 cm de alto x
30 mts de largo. Disponible sólo en color
naranja.



Banderola con reflejante

Banderola de malla de poliéster con banda
reflejante anaranjada. Medida 45 x 45 cm
Mango de madera de 60 cm.



Cadena delimitadora

Elaborada en polietileno muy resistente de
8 mm x 50 mts. Disponible en color amarillo y rojo.



Banda delimitadora

Cinta delimitante impresa con leyenda PRECAUCIÓN, PROHIBIDO EL PASO Y PELIGRO.
Medida 3" x 305 mts de largo.



Poste delimitador

Elaborado en PVC, poste con reflejante y base negra, 120 cm de alto. Disponible sólo en color naranja.



Lámpara de destello

Instalable sobre el trafitambo. Resistente a la intemperie. Baterías no incluidas.



Trafitambo con reflejante

Elaborado en polietileno y de aprox 4 kg. 98 cm de alto. Disponible sólo en color naranja.

HIDRO 220

Alto desempeño a tu medida

Las altas temperaturas pueden ser una gran amenaza para los trabajadores. Los lugares sobre calentados o la poca hidratación puede reducir la capacidad de concentración e incrementar el riesgo de un accidente laboral.



Evítalo con Hidro220

Bebida hidratante compuesta por nutrientes, vitaminas y minerales que se mezclan con agua para crear una resistencia líquida para los seres humanos, logrando contribuir máximos niveles de concentración, rendimiento físico, incremento de energía y sentido de alerta.



Sabores:

● Limón ● Naranja ● Jamaica ● Ponche ● Uva





GRUPO
VA & LO



**SOLUCIONES
DE EMPAQUE**



Película estirable 18" manual

De 18" de alto, calibre 60 y 1200 pies de largo. Uso manual.



Película estirable 20" automática

Película de plástico altamente estirable. De 20" de alto, calibre 60 y 4500 pies de largo. Para usar con máquina.



Película Estirable 5" manual

Película de plástico altamente estirable. De 5" de alto, calibre 60 y 920 pies de largo. Uso manual.



Grapa para fleje

Sello de metal para fleje de plástico de ½". Bolsa con 1000 piezas.



Fleje para embalaje manual

Fleje de plástico color negro, de ½". Peso aprox 7-8 kg. Uso manual.



Juego de selladora y flejadora para fleje.

Selladora industrial para fleje de plástico, asa 17". Flejadora industrial para fleje uso manual.



Polifoam

El polifoam ofrece absorción al impacto contra golpes y vibraciones. De diferentes calibres y densidades. Color blanco. Disponible en: 1/8" x 105 mts de largo y 2 mts de alto.



Cinta de empaque uso 95

Cinta de grado económico con adhesivo acrílico. Medidas disponibles: 48 mm x 150 mts y 72 mm x 150 mts. Colores disponibles: transparente y canela.



Cinta de empaque uso 500

Cinta de empaque con gran resistencia a la abrasión y a la rotura por su adhesivo hot-melt. Medidas disponibles: 48 mm x 150 mts y 72 mm x 150 mts. Colores disponibles: transparente y canela.



Cinta de empaque, impresión personalizada

Imprime tu logotipo o leyenda de seguridad en la cinta de empaque con gran resistencia a la abrasión y a la rotura por su adhesivo hot-melt. Medidas disponibles: 48 mm x 150 mts y 72 mm x 150 mts. Colores disponibles: transparente, blanco y canela.



Cinta masking 125

Diseñada para ser utilizada en enmascarado de superficies diversas en taller, el hogar, la escuela y la oficina para sujeción, unión, sellado, aplicaciones de pintura no crítica. Medidas Disponibles: Ancho: 12mm, 18mm, 24mm, 36mm, 48mm, 72mm Largo: 50 m



Cinta de PVC

Cinta delimitadora de área, elaborada en PVC. Ideal para ser colocada en pisos o superficies planas. Medidas disponibles: Ancho 24 mm, 48mm, 72 mm y 96mm. Largo 33 mts. Colores disponibles: amarillo, rojo, azul, naranja, blanco, negro, verde, morado y gris.



Cinta reflectiva grado ingeniería

Cinta reflectiva ideal para delimitar áreas que ocupen máxima visibilidad.



Navitek
CORSA WOODS

Cinta de empaque 100 uso ligero

Cinta de grado económico con adhesivo acrílico. Ideal para uso en despachadores de escritorio manuales. Medidas disponibles: 24 mm x 150 mts. Colores disponibles: transparente.



Despachador de cinta

Despachador de cinta de empaque manual, uso industrial. Disponible para medida de 2" y 3".



Navitek
CORSA WOODS

Despachador de escritorio

Despachador de cinta de hasta 24 mm de ancho. Color negro, de plástico resistente. Práctico para su uso en oficinas.



Sello para camión


Sello De plástico para caja de camión. Proteja sus envíos con estos sellos foliados. Disponible en color rojo y azul.



Cutter

Exacto de seguridad autoretractil. Disponible en rojo y plateado.

DELIMITA TUS ÁREAS FÁCIL Y RÁPIDO



Características

Cinta de PVC Adhesiva de textura lisa desarrollada para la seguridad industrial. Posee un respaldo de PVC con un adhesivo hule-resina que ayuda a fijar la cinta sobre distintas superficies.

Medidas Disponibles:

ancho: 48 mm y 96 mm

largo: 33 m

Colores Disponibles:

Amarillo C/Negro, Blanco C/Negro, Blanco C/Rojo

Usos

Se aplica en el suelo, muros, paredes de almacenes, naves industriales, comercios y construcciones para señalización e identificación de áreas.





GRUPO
VA & LO

**SOLUCIONES
LIMPIAS**



Papel higiénico 180

Papel higiénico en bobina junior. Dalia.
Caja con 12 rollos de 180 mts cada uno.



Papel higiénico 400

Papel higiénico en bobina jumbo. Dalia.
Caja con 6 rollos de 400 mts cada uno.



Toalla en rollo

Toalla en rollo blanca, GC Paper.
Caja con 6 rollos de 180 mts cada uno.



Toallas interdobladadas

Toalla interdoblada blanca. Dalia.
Caja con 20 paquetes de 100 toallas.



Bolsa negra

Bolsa para la basura de 60 x 90 cm.
Color negra. Kileada.



Bolsa negra

Bolsa para la basura de 90 x 120 cm.
Color negra. Kileada.



Pastilla aromatizante

Pastilla aromatizante para baño de 60 gms.
Con practi-gancho. Wiese



Aromatizante de ambiente

Aromatizante en aerosol 323 gms. Aroma
lavanda, cítrico, agua, frutas rojas y paraíso
floral.



Desinfectante de ambiente

Desinfectante en aerosol 400 ml.
Mata gérmenes y virus. Aroma cítrico.



Jabón biodegradable

Jabón biodegradable multiusos. Roma.
Presentación 250 gms y 10 kg.



Limpiador de muebles

Limpiador en aerosol para muebles de
madera. 333 gms. Aroma cítrico.



Limpiavidrios

Limpiavidrios en envase con tapa rociadora.
500 ml. Mr muscle.



Rodillo quita pelusa

Rodillo que retira la pelusa, contiene 60 hojas.



Desengrasante

Desengrasante multiusos. Porron de 10 lts.



Despachador de toalla en rollo

Despachador de toalla elaborado en plástico ultra resistente. Color humo. Se instala en la pared y es de uso manual.



Despachador de toalla interdoblada

Despachador de toalla elaborado en plástico ultra resistente. Color humo. Se instala en la pared y es de uso manual.



Despachador de papel higiénico

Despachador de papel higiénico elaborado en plástico ultra resistente. Color humo. Se instala en la pared y es de uso manual.



Jabonera

Despachador de pared, ideal para usarse con gel o champú líquido.



Escoba

Escoba tipo cepillo con palo de madera. Color de cepillo puede variar.



Trapeador

Trapeador de pabito natural #24 .
Palo de madera.



Trapeador microfibra

Trapeador de microfibra con palo de madera forrado color amarillo.



Recogedores

Recogedor de uso rudo, metálico, con palo de madera de 90 cm.



Mops completos

Estructura metálica y funda atrapa polvo de 60 cm. 90 cm, 125 cm.
También se pueden vender las piezas por separado.



Cepillo para baño

Cepillo para wc con tazón.
Color disponible: rosa, blanco, azul.



3M

Fibra P-96

Fibra de uso general, Scotch Brite.
Caja con 12 unidades.



3M

Fibra dual P-94

Fibra dual con esponja amarilla, limpia con suavidad y resistencia.
Scotch Brite. Caja con 12 unidades.




Fibra negra P-64

Fibra abrasiva para uso muy rudo.
Scotch Brite. Caja con 12 unidades.



Fibra de acero

Fibra de acero inoxidable para limpiar objetos
y lugares sin rayar.



3M

Discos para pulir

Discos para pulir pisos, de 19". Color negro,
azul y blanco.



Franela

Franela color gris o roja. Pieza de 1 mt
de largo.



Microfibra

Paño microfibra de diferentes colores: rojo, azul, amarillo, verde. Medida 40 x 40 cm.



Trapo industrial

Trapo industrial prelavado, depilado.
Recortado en media camiseta.
Disponible en color blanco, gris y multicolor.



EL CASTOR
PROFESIONALES CONTIGO

Trapeador antibacterial

Trapeador antibacterial 400 gms.
De colores y bastón intercambiable.



Guantes de látex

Guantes de látex satinado, color rojo. Talla
CH, M y G. Par.



Plumero de ixtle

Plumero de ixtle ideal para retirar el polvo de
los techos o paredes altas. Medida 3 mts.
Palo de bambu.



Cloro

Cloro al 6%. Porrón de 20 lts.



Limpiador

Limpiador para pisos con aroma tipo fabuloso: lavanda, mar fresco, lima limón. Porrón de 20 lts



Limpiador aroma a pino

Limpiador para pisos con aroma a pino. Porrón de 20 lts



Limpiador concentrado

Limpiador para pisos súper concentrado. Aroma cítrico. Porrón de 20 lts.



Jabón para manos

Jabón para manos con fresco aroma manzana, frutos rojos o cítricos. Ideal para usarse con despachador. Porrón de 20 lts.



Desengrasante real clean

Concentrado y biodegradable, quitamancha multiusos usado para la limpieza de cocinas, hornos y pisos. Porrón de 10 lts.



Jabón para trastes

Jabón para trastes con fresco aroma a lima limón. Porrón de 20 lts.



Desengrasante

Desengrasante multiusos. Porrón de 20 lts.



Gel antibacterial

Aceite especial para saturar la hiladura de mop's, franela, mechudos, jerga etc. Porrón de 20 lts.



GRUPO
VA & LO

SOLUCIONES EN
CONTENCIÓN



Tarima antiderrame para 1 tambo TAD1015

Tarima antiderrame para 1 Tambo Industrial de 55 galones (200 litros) resistente a químicos y corrosivos. Compatible con tambores industriales o bidones.




Tarima antiderrame para 2 tambores TAD1011

Tarima de plástico antiderrames para 2 Tambores Industriales, resistente a químicos altamente corrosivos o peligrosos.



Tarima antiderrame para 4 tambores TAD10110

Tarima antiderrames para 4 Tambores Industriales, resistente a químicos altamente corrosivos o peligrosos.



Tarima antiderrame para 4 tambores TAD1014

Tarima de plástico antiderrames para 4 Tambores Industriales en línea, resistente a químicos altamente corrosivos o peligrosos.



Kit antiderrames de 5 galones

El EconoKit Antiderrames Universal de 5 galones (19 litros) es práctico, manejable y ligero. Incluye protección personal para el usuario y absorbentes industriales para derrames de líquidos incluyendo agua, hidrocarburos, solventes y refrigerantes.



Kit antiderrames de 20 galones

Para derrames Universales de origen vegetal, mineral, químicos, hidrocarburos o aceites. Incluye 1 galón de absorbente granular y 1 contenedor (Poly SpillPack) de 20 galones / 75 litros.



Kit Antiderrame Portátil

¡Un kit para derrames tan móvil como usted!
Su compañero de viaje rápido y conveniente
para cualquier derrame en el camino.



Kit antiderrames de 50 galones

Para derrames Universales de origen vegetal,
mineral, químicos, hidrocarburos o aceites.



Kit antiderrames de 65 galones

Para derrames Universales de origen vegetal,
mineral, químicos, hidrocarburos o aceites.
Incluye 1 contenedor Poly SpillPack de 65
galones / 246 litros.



Gabinete De metal

Color rojo para 1 o 2 trajes de bombero, 1.80
Mts de alto. Sin cristal.



Playera de algodón personalizada

Playera 100% algodón, cuello redondo, manga corta
Con impresión delantera. Tamaño aprox 8 x 10 cm.



Chaleco de poliéster con reflejante personalizado

Chaleco de alta visibilidad con impresión de logotipo
En parte trasera. Tamaño aprox 15 x 20 cm



Brazaletes para brigadista

Elaborado en tela poliéster con ajuste de contactel.
Leyenda impresa en vinil con el nombre de brigada.
Opción a personalizar.



Botella de agua con etiqueta personalizada

Botella de 500 ml de agua purificada con etiqueta
personalizada para tus eventos.



Llavero en forma de casco personalizado

Llavero de plástico multifuncional, con
etiqueta personalizable a los costados o frente,
personalizados con etiqueta transparente.



Termos y vasos personalizados

Termos de metal y vasos de plástico, con opción a
personalizar en vinil o etiquetas transparentes.



Ruta de evacuación

Vinil montado en estireno calibre 40,
medida 20x40 cm.



Uso obligatorio de EPP

Vinil montado en estireno calibre 40,
medida 30x40 cm.



Uso obligatorio de lentes de seguridad

Vinil montado en estireno calibre 40,
medida 30x40 cm.



Máxima velocidad

Vinil montado en estireno calibre 40,
medida 30x40 cm.



Riesgo eléctrico

Vinil montado en estireno calibre 40,
medida 30x40 cm.



Utiliza pasillo peatonal

Vinil montado en estireno calibre 40,
medida 30x40 cm.



Prohibido estacionarse

Vinil montado en estireno calibre 40,
medida 30x40 cm.

Señalética Personalizada

- ⊗ Medidas especiales
- ⊗ Sobre superficies como estireno, acrílico o metal
- ⊗ Con leyenda personalizada





**SOLUCIONES
CAFETERAS**



Café colombiano

Café tostado molido . Kirkland Signature.
Lata de 1.36 kg.



Coffee mate

Sustituto en polvo para café. Nestle.
Bote de 1.4 kg.



Azúcar zulka

Azúcar morena Zulka.
Costal con 10 paquetes de 1 kg.



Sobres de té

Surtido de té Vitte. Caja con 85 sobres.



Agua embotellada

Agua purificada. Kirkland Signature.
35 botellas de 500 ml cada una.



Refresco surtido 2L.

Refresco de la familia CocaCola.
6 botellas de 2 lts.



Coca Cola en lata

Coca Cola regular, light o sin azúcar.
Paquete de 12 latas de 355 ml



Cucharas desechables

Cuchara de plástico tipo cafetera.
Bolsa con 50 pzs.



Plato desechable

Plato de plástico tipo pastelero.
Bolsa con 20 pzs



Vasos térmicos de unicel

Vaso de 6 onzas desechable. Bolsa con 25 pzs.



Galletas Marián

Surtido selecto de galletas. Majestic. 1 kg.



Galletas surtido rico

Selección de galletas de coco, emperador,
vainilla y limón. Gamesa. 436 gms.



Sabritas paquete surtido

Mini pack de Sabritas. 50 pzs .



Salsa de botella

Salsa picante de de 350 ml



MaxiFlex
EQUIPEMENT
DE TRAVAIL



PROTECTION
DES CHOC
ET DES
PERFORATIONS



CE



MaxiFlex
EQUIPEMENT
DE TRAVAIL



PROTECTION
DES CHOC
ET DES
PERFORATIONS



CE



NUESTRAS MARCAS



Líderes en equipo
de protección personal



GRUPO
VA & LO





GRUPO
VA & LO

CONTACTO



492 174 4978



@grupovaylo



<https://grupovaylo.com/>

DIRECTORIO DE CORREO ELECTRÓNICO

dirección@grupovaylo.com
directoradjunto@grupovaylo.com
gerenciaadministrativa@grupovaylo.com
logistica@grupovaylo.com

DOMICILIO DE SUCURSAL

Av. H. Colegio Militar Ote. poniente No 30 D,
Colonia Centro
Ciudad: Guadalupe
Estado: Zacatecas
C.P. 98600
Tel. 4929057514